

## LEGENDE VAN DE CODES

### **Code 1 Vrije zone rond het speeloppervlak :**

- A : 5 m naast zijlijn en 6,5 m achter achterlijn
- B : min. 3 m naast zijlijn en 5 m achter achterlijn
- C : min. 3 m naast zijlijn en achter achterlijn

### **Code 2 Hoogte boven het terrein EN de vrije ruimte :**

- A : min. 9 m
- B : min. 7 m

### **Code 3 Verlichting boven het terrein EN de vrije ruimte :**

- A : min. 1000 lux
- B : min. 750 lux
- C : min. 500 lux
- D : min. 400 lux

### **Code 4 Vloerbedekking :**

- A : zwevende vloer bekleed met parket of synthetisch materiaal
- B : harde vloer bekleed met parket of een schokabsorberend synthetisch materiaal

### **Code 5 Kleur van het speelveld en de lijnen :**

- A : speelveld andere kleur dan vrije zone (geen andere lijnen)
- B : speelveld andere kleur dan vrije zone (andere lijnen aanwezig)
- C : afbakeningslijnen met kruisende lijnen in andere kleuren

### **Code 6 Palen ter bevestiging van het net**

- A : Palen in hoogte regelbaar (telescopisch) met netbevestiging bovenaan.
- B : Palen met een vaste lengte (2,55m) met verplaatsbare bevestigingspunten.

### **Code 7 Scheidsrechtersplatform :**

- A : Het scheidsrechtersplatform is in hoogte regelbaar.
- B : Vast scheidsrechtersplatform

### **Code 8 Kleedkamer van de spelers / speelsters :**

- A : afzonderlijke kleedkamer per ploeg, met douches
- B : afzonderlijke kleedkamer per ploeg, met gezamenlijke douches

### **Code 9 Kleedkamer van de scheidsrechters :**

- A : met douche
- B : met enkel lavabo

### **Code 10 E.H.B.O.**

- A: Hulpdiensten aanwezig
- B: aanwezigheid van een EHBO-lokaal
- C: aanwezigheid van verbanddoos, verplicht aanwezig in de zaal

### **Code 11 Verwarming in de zaal:**

- A: Minimum 16°C
- B: Minimum 10°C

### **Code 12 Opwarmingzone en strafzone**

- A : opwarmingszone 9m<sup>2</sup> (3x3) en strafzone 1m<sup>2</sup> (1x1m) met 2 stoelen achter wisselbank, afgebakend.
- B : opwarmingszone en strafzone naast wisselbank, niet afgebakend, beperkte ruimte.